



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

DEBRECENI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: HB-03/KTF/06759-11/2017.
Ügyintéző: Czili Ágota
Telefon: 511-000

Tárgy: Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) vasúti vonalszakasz
(1792+50–2105+00 hm.) pálya és biztosítóberendezés
korszerűsítése - kivitelezési munkálatok ideje alatt
zajterhelési határértékek betartása alól felmentés
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban főosztály) az RV 2020 Konzorcium (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) mint a Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) vasúti vonalszakasz (1792+50-2105+00 hm.) pálya és biztosítóberendezés kivitelezője a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól felmentés iránti kérelmének megfelelően:

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj jogszabályban rögzített terhelési határérték betartása alóli felmentést megadja, egyúttal a túllépést az alábbiakban rögzített feltételekkel engedélyezi

A kérelmező (kivitelező)

neve: RV 2020 Konzorcium
székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.

a) Kivitelező (Konzorciumvezető)

neve: V-híd Zrt.
KSH száma: 25302990-4213-114-01
székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
KÜJ szám: 1034794444

b) Kivitelező (Konzorciumi tagcég)

neve: R-kord Kft.
KSH száma: 11454599-2790-113-07
székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 221.
KÜJ szám: 101160339

Építési tevékenység:

Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) vasúti vonalszakasz (1792+50-2105+00 hm.) pálya és biztosítóberendezés korszerűsítési munkálatai

Az építési, kivitelezési munkálatok során figyelembe kell venni a főosztály jogelődje a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) által az 5293/26/2014. iktatószámú környezetvédelmi engedélyben foglaltakat.

Építés ütemezése:

Ebes állomás: 2075+00 hm – 2105+00 hm

- Zúzottkő kirakodás: 2017. szeptember 5. – 2017. december 8.
- Vágánybontás: 2017. szeptember 5. – 2017. december 8.
- Depózás: 2017. szeptember 11. – 2017. december 4.
- Tereprendezés: 2017. szeptember 11. – 2017. december 8.
- Földmunka: 2017. szeptember 18. – 2017. november 3.
- Vágányszabályozás: 2017. szeptember 18. – 2017. december 5. (munkavégzés max. 19 napon)
- Kitérő szabályozás: 2017. szeptember 18. – 2017. december 5. (munkavégzés max. 14 napon)
- Kitérő beépítés: 2017. szeptember 25. – 2017. október 27. (munkavégzés max. 6 napon)

Püspökladány-Kaba jobb vg: 1792+50 hm – 1874+00 hm

- Előkészítés: 2017. szeptember 5. – 2017. szeptember 12.
- Depózás Püspökladány/Kaba állomásokon: 2017. szeptember 5. – 2017. szeptember 25.
- Aléptítmény-javítás: 2017. szeptember 8. – 2017. szeptember 21.
- Zúzottkő anyagolás: 2017. szeptember 14. – 2017. október 9.
- Vágányszabályozás: 2017. szeptember 16. – 2017. október 7.
- Vágányátépítés: 2017. szeptember 22. – 2017. szeptember 26.
- Hegesztés: 2017. szeptember 27. – 2017. október 1.
- Utómunkálatok: 2017. október 1. – 2017. október 15.

Hajdúszoboszló-Ebes bal vg: 2032+50 hm – 2075+00 hm

- Előkészítés: 2017. szeptember 14. – 2017. szeptember 22.
- Depózás Hajdúszoboszló/Ebes állomásokon: 2017. szeptember 14. – 2017. szeptember 28.
- Aléptítmény-javítás: 2017. szeptember 22. – 2017. szeptember 28.
- Zúzottkő anyagolás: 2017. szeptember 25. – 2017. október 14.
- Vágányszabályozás: 2017. szeptember 25. – 2017. október 12.
- Vágányátépítés: 2017. szeptember 30. – 2017. október 2.

- Ebes állomás építése: 2017. szeptember 5.- 2017. december 08.

- Püspökladány – Kaba állomásköz építése: 2017. szeptember 5. -2017. október 15.

- Hajdúszoboszló – Ebes állomásköz építése: 2017. szeptember 14. - 2017. október 14.

Ebes külterület 0118/28 hrsz. ingatlanon való depóniaművelés:

- Depózás: 2017. szeptember 5. – 2018. március 1.

Kaba város bel- és külterületén:

- Háttöltés- és útépités: 2017. szeptember 5. – 2017. november 30.
- Nagytömegű szállítás: 2017. szeptember 5. – 2017. november 30.

Ebes állomás esetén depóniaművelés csak nappali munkavégzés engedélyezett.

Püspökladány esetén depóniaművelés nappali és éjszakai munkavégzés is engedélyezett.

Kaba esetén depóniaművelés nappali és éjszakai munkavégzés is engedélyezett.

Hajdúszoboszló esetén depóniaművelés csak nappali munkavégzés engedélyezett.

Túllépéssel érintett és a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM rendelet 2. sz. mellékletében megadott zajterhelési határértékek alóli felmentéssel érintett ingatlanok felsorolása (várható zajterhelés) :

Ebes: Zúzottkő kirakodás

Közterület elnevezése, házszám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Vasút u. 1.	0126/2	71,2	-	11,2	-	60	45
Vasút u. 2.	0126/2	71,8	-	11,8	-	60	45
Vasút u. 3.	0126/3	71,8	-	11,8	-	60	45
Vasút u. 4.	0126/4	73,3	-	13,3	-	60	45
Újsor u. 1.	1007	64,4	-	4,4	-	60	45
Liszt Ferenc u. 59.	216/68	63,2	-	3,2	-	60	45
Liszt Ferenc u. 56.	942/2	63,3	-	3,3	-	60	45
Széchenyi u.41.	942/1	64,6	-	4,6	-	60	45
Széchenyi u.44.	214/3	66,0	-	6,0	-	60	45
Arany J. u.35.	935/1	65,0	-	5,0	-	60	45
Arany J. u.36	1006/4	66,0	-	6,0	-	60	45
Bocskai u.61	1005/1	66,5	-	6,5	-	60	45
Bocskai u.56	137/8	67,3	-	7,3	-	60	45
Rákóczi u. 44.	861/8	64,3	-	4,3	-	60	45
Béke u.46.	863/6	64,4	-	4,4	-	60	45
Gesztenye u.5.	863/15	62,2	-	2,2	-	60	45
Déli u.43.	863/9	67,7	-	7,7	-	60	45
Déli u.40.	722/11	65,9	-	5,9	-	60	45
Borostyán u. 38.	932/2	63,2	-	3,2	-	60	45
Borostyán u. 33.	930	62,6	-	2,6	-	60	45
József Attila u. 34.	930	64,5	-	4,5	-	60	45
József Attila u. 41.	722/13	65,2	-	5,2	-	60	45

Ebes: Vágánybontás

Közterület elnevezése, házszám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Vasút u. 1.	0126/2	67,9	-	7,9	-	60	45
Vasút u. 2.	0126/2	68,5	-	8,5	-	60	45
Vasút u. 3.	0126/3	68,5	-	8,5	-	60	45
Vasút u. 4.	0126/4	70,0	-	10,0	-	60	45
Újsor u. 1.	1007	61,1	-	1,1	-	60	45
Széchenyi u.44.	214/3	62,7	-	2,7	-	60	45
Arany J. u.36	1006/4	62,7	-	2,7	-	60	45
Bocskai u.61	1005/1	63,2	-	3,2	-	60	45
Bocskai u.56	137/8	64,0	-	4,0	-	60	45
Rákóczi u. 44.	861/8	61,0	-	1,0	-	60	45
Béke u. 39.	861/16	61,5	-	1,5	-	60	45
Béke u.46.	863/6	61,1	-	1,1	-	60	45
Gesztenye u.3.	863/13	60,6	-	0,6	-	60	45
Déli u.43.	863/9	64,4	-	4,4	-	60	45
Déli u.40.	722/11	62,6	-	2,6	-	60	45
József Attila u. 34.	930	61,2	-	1,2	-	60	45
József Attila u. 41.	722/13	61,9	-	1,9	-	60	45

Ebes: Tereprendezés

Közterület elnevezése, házszám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Vasút u. 1.	0126/2	65,2	-	5,2	-	60	45
Vasút u. 2.	0126/2	65,8	-	5,8	-	60	45
Vasút u. 3.	0126/3	65,8	-	5,8	-	60	45
Vasút u. 4.	0126/4	67,3	-	7,3	-	60	45
Bocskai u.61	1005/1	60,5	-	0,5	-	60	45
Bocskai u.56	137/8	61,3	-	1,3	-	60	45
Déli u.43.	863/9	61,7	-	1,7	-	60	45

Ebes: Földmunka

Közterület elnevezése, házszám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Vasút u. 1.	0126/2	68,2	-	8,2	-	60	45
Vasút u. 2.	0126/2	68,8	-	8,8	-	60	45
Vasút u. 3.	0126/3	68,8	-	8,8	-	60	45
Vasút u. 4.	0126/4	70,3	-	10,3	-	60	45
Újsor 1.	1007	61,4	-	1,4	-	60	45
Liszt Ferenc u. 56.	942/2	60,3	-	0,3	-	60	45
Széchenyi u.41.	942/1	61,6	-	1,6	-	60	45
Széchenyi u.44.	214/3	63,0	-	3,0	-	60	45
Arany J. u.35.	935/1	62,0	-	2,0	-	60	45
Arany J. u.36	1006/4	63,0	-	3,0	-	60	45
Bocskai u.61	1005/1	63,5	-	3,5	-	60	45
Bocskai u.56	137/8	64,3	-	4,3	-	60	45
Rákóczi u. 44.	861/8	61,3	-	1,3	-	60	45
Béke u. 39.	861/16	61,8	-	1,8	-	60	45
Béke u.46.	863/6	61,4	-	1,4	-	60	45
Gesztenye u.3.	863/13	60,9	-	0,9	-	60	45
Déli u.43.	863/9	64,7	-	4,7	-	60	45
Déli u.40.	722/11	62,9	-	2,9	-	60	45
József Attila u. 34.	930	61,5	-	1,5	-	60	45
József Attila u. 41.	722/13	62,2	-	2,2	-	60	45

Ebes: Vágányszabályozás

Közterület elnevezése, házszám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Vasút u. 1.	0126/2	-	64,1	-	14,1	65	50
Vasút u. 2.	0126/2	-	64,7	-	14,7	65	50
Vasút u. 3.	0126/3	-	64,7	-	14,7	65	50
Vasút u. 4.	0126/4	-	66,2	-	16,2	65	50
Újsor 1.	1007	-	57,3	-	7,3	65	50
Liszt Ferenc u. 59.	216/68	-	56,1	-	6,1	65	50
Liszt Ferenc u. 56.	942/2	-	56,2	-	6,2	65	50
Liszt Ferenc u. 52	944/2	-	52,8	-	2,8	65	50
Széchenyi u.	944/1	-	53,4	-	3,4	65	50
Széchenyi u.	945/1	-	53	-	3	65	50
Széchenyi u.	939	-	53,8	-	3,8	65	50
Széchenyi u.	938	-	52,4	-	2,4	65	50
Széchenyi u.41.	942/1	-	57,5	-	7,5	65	50
Széchenyi u.44.	214/3	-	58,9	-	8,9	65	50
Arany J. u.35.	935/1	-	57,9	-	7,9	65	50

Arany J. u.36	1006/4	-	58,9	-	8,9	65	50
Arany J. u	935/2	-	55,9	-	5,9	65	50
Arany J. u	182	-	52,8	-	2,8	65	50
Arany J. u	152/1	-	53,1	-	3,1	65	50
Arany J. u	152/2	-	54,6	-	4,6	65	50
Bocskai u.61	1005/1	-	59,4	-	9,4	65	50
Bocskai u	151/2	-	53,6	-	3,6	65	50
Bocskai u	149	-	52,6	-	2,6	65	50
Bocskai u.56	137/8	-	60,2	-	10,2	65	50
Rákóczi u. 49.	137/6	-	55,1	-	5,1	65	50
Rákóczi u.	136/3	-	54,6	-	4,6	65	50
Rákóczi u.	136/2	-	52,4	-	2,4	65	50
Rákóczi u.	861/16	-	53,3	-	3,3	65	50
Rákóczi u. 44.	861/8	-	57,2	-	7,2	65	50
Béke u. 39.	861/16	-	57,7	-	7,7	65	50
Béke u.	861/15	-	53,2	-	3,2	65	50
Béke u.	863/17	-	52,3	-	2,3	65	50
Béke u.	863/12	-	53,5	-	3,5	65	50
Béke u.	864/14	-	55,1	-	5,1	65	50
Béke u.46.	863/6	-	57,3	-	7,3	65	50
Gesztenye u.5.	863/15	-	55,1	-	5,1	65	50
Gesztenye u.	864/2	-	52,3	-	2,3	65	50
Déli u.	870/3	-	52,9	-	2,9	65	50
Déli u.	931	-	53,5	-	3,5	65	50
Déli u.43.	863/9	-	60,6	-	10,6	65	50
Déli u.40.	722/11	-	58,8	-	8,8	65	50
Borostyán u. 38.	932/2	-	56,1	-	6,1	65	50
Borostyán u. 33.	930	-	55,5	-	5,5	65	50
Borostyán u	873/2	-	53,2	-	3,2	65	50
Borostyán u	875/3	-	52,3	-	2,3	65	50
József Attila u.	875/2	-	53,8	-	3,8	65	50
József Attila u.	722/5	-	53	-	3	65	50
József Attila u. 34.	930	-	57,4	-	7,4	65	50
József Attila u. 41.	722/13	-	58,1	-	8,1	65	50
Újsor u.	1008	-	52,5	-	2,5	65	50

Ebes: Kitérő szabályozás

Közterület elnevezése, házsám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Vasút u. 1.	0126/2	-	60,3	-	10,3	65	50
Vasút u. 2.	0126/2	-	60,9	-	10,9	65	50
Vasút u. 3.	0126/3	-	60,9	-	10,9	65	50
Vasút u. 4.	0126/4	-	62,4	-	12,4	65	50
Újsor 1.	1007	-	53,5	-	3,5	65	50
Liszt Ferenc u. 59.	216/68	-	52,3	-	2,3	65	50
Liszt Ferenc u. 56.	942/2	-	52,4	-	2,4	65	50
Széchenyi u.41.	942/1	-	53,7	-	3,7	65	50
Széchenyi u.42.	214/3	-	55,1	-	5,1	65	50
Arany J. u.35.	935/1	-	54,1	-	4,1	65	50
Arany J. u	935/2	-	52,1	-	2,1	65	50
Arany J. u	152/2	-	50,8	-	0,8	65	50
Arany J. u.36	1006/4	-	55,1	-	5,1	65	50
Bocskai u.62	1005/1	-	55,6	-	5,6	65	50
Bocskai u.55	137/8	-	56,4	-	6,4	65	50
Rákóczi u. 49.	137/6	-	51,3	-	1,3	65	50
Rákóczi u.	136/3	-	50,8	-	0,8	65	50
Rákóczi u. 44.	861/8	-	53,4	-	3,4	65	50
Béke u. 39.	861/16	-	53,9	-	3,9	65	50
Béke u.46.	863/6	-	53,5	-	3,5	65	50
Gesztenye u.5.	863/15	-	51,3	-	1,3	65	50

Déli u.43.	863/9	-	56,8	-	6,8	65	50
Déli u.40.	722/11	-	55	-	5	65	50
Borostyán u. 38.	932/2	-	52,3	-	2,3	65	50
Borostyán u. 33.	930	-	51,7	-	1,7	65	50
József Attila u. 34.	930	-	53,6	-	3,6	65	50
József Attila u. 41.	722/13	-	54,3	-	4,3	65	50

Püspökladány-Kaba pályaszakasz építés – alépitmény javítás

Közterület elnevezése, házsám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Kaba, Cukorgyári ltp.	0513/32	53,8	53,8	-	3,8	65	50
Kaba, Cukorgyári ltp	0513/33	53,6	53,6	-	3,6	65	50
Kaba, Cukorgyári ltp.	0513/34	53,1	53,1	-	3,1	65	50
Kaba, Cukorgyári ltp.	0513/47	52,9	52,9	-	2,9	65	50
Kaba, Cukorgyári ltp. 1/1.	0513/104	52	52	-	2	65	50

Hajdúszoboszló-Ebes pályaszakasz építés - alépitmény javítás

Közterület elnevezése, házsám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Ebes, Liszt Ferenc u. 49.	216/64	57,1	57,1	-	7,1	65	50
Ebes, Liszt Ferenc u. 51.	216/65	57,5	57,5	-	7,5	65	50
Ebes, Liszt Ferenc u. 52.	944/2	57,0	57,0	-	7,0	65	50
Ebes, Liszt Ferenc u. 53.	216/66	57,9	57,9	-	7,9	65	50
Ebes, Liszt Ferenc u. 54.	943/2	57,1	57,1	-	7,1	65	50
Ebes, Liszt Ferenc u. 56.	942/2	57,6	57,6	-	7,6	65	50
Ebes, Liszt Ferenc u. 57.	216/67	58,3	58,3	-	8,3	65	50
Ebes, Liszt Ferenc u. 59.	216/68	58,7	58,7	-	8,7	65	50
Ebes, Széchenyi u. 39.	943/1	55,7	55,7	-	5,7	65	50
Ebes, Széchenyi u. 40.	214/4	55,9	55,9	-	5,9	65	50
Ebes, Széchenyi u. 41.	942/1	55,1	55,1	-	5,1	65	50
Ebes, Széchenyi u. 42.	214/3	54,9	54,9	-	4,9	65	50
H.szoboszló Vásártér sor 28.	4589	61,1	61,1	-	11,1	65	50
H.szoboszló, Déryné u. 27/a.	4570/1	62,7	62,7	-	12,7	65	50
H.szoboszló, Déryné u. 38.	4562	62,0	62,0	-	12,0	65	50
H.szoboszló, Dobó I. u. 41/a.	4539/1	61,1	61,1	-	11,1	65	50

Ebes állomás – depózás

Közterület elnevezése, ház szám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Ebes, Vasútállomás u.	0126/4	64,6	-	4,6	-	60	45
Ebes, Vasútállomás u	1007	65,2	-	5,2	-	60	45

Püspökladány-Kaba állomásköz

Püspökladány – depózás

Közterület elnevezése, ház szám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Püspökladány, Táncsics u.	2609/11	63,3	63,3	-	8,3	70	55
Püspökladány, Táncsics u.	2609/12	57,1	57,1	-	2,1	70	55
Püspökladány, Táncsics u.	1976	63	63	-	8	70	55
Püspökladány, Táncsics u.	1974/8	67,3	67,3	-	12,3	70	55

Kaba – depózás

Közterület elnevezése, ház szám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Kaba, Rákóczi Ferenc út	784/2	66,7	66,7	1,7	16,7	65	50
Kaba, Rákóczi Ferenc út	784/1	61,7	61,7	-	11,7	65	50
Kaba, Rákóczi Ferenc út	783	55,7	55,7	-	5,7	65	50
Kaba, Rákóczi Ferenc út	782	54,3	54,3	-	4,3	65	50
Kaba, Rákóczi Ferenc út	781	52,6	52,6	-	2,6	65	50
Kaba, Rákóczi Ferenc út	780	53,4	53,4	-	3,4	65	50
Kaba, Rákóczi Ferenc út	779	51,7	51,7	-	1,7	65	50
Kaba, Rákóczi Ferenc út	778/1	51,6	51,6	-	1,6	65	50
Kaba, Rákóczi Ferenc út	776	50,5	50,5	-	0,5	65	50

Ebes – depóművelés

Közterület elnevezése, házszám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Ebes, Újsor utca	1013	60,1	-	0,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1014	61,0	-	1,0	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1015	61,6	-	1,6	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1016	62,8	-	2,8	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1017	63,2	-	3,2	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1018	64,7	-	4,7	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1019	65,2	-	5,2	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1020	67,3	-	7,3	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1021	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1022	70,6	-	10,6	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1023	71,9	-	11,9	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1024	76,6	-	16,6	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1025	77,8	-	17,8	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1029	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1030	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1031	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1032	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1033	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1034	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1035	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1036	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1037	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1038	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1039	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1040	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1041	68,1	-	8,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1042	67,7	-	7,7	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1043	67,3	-	7,3	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1044	66,6	-	6,6	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1045	66,3	-	6,3	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1046	65,3	-	5,3	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1047	65,0	-	5,0	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1048	63,3	-	3,3	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1049	62,5	-	2,5	-	60	45
Ebes, Újsor utca	1050	61,1	-	1,1	-	60	45
Ebes, Újsor utca	0118/34-35	86,5	-	16,5	-	70	55

Kaba – háttöltés és útépités

Közterület elnevezése, házszám	Hrsz.	L _{eq} (dB)		Túllépés (dB)		Határérték (dB)	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Bartók B. utca	3586/6	68,1	68,1	8,1	23,1	60	45
Bartók B. utca	3586/5	67,2	67,2	7,2	22,2	60	45
Bartók B. utca	3586/4	65,6	65,6	5,6	20,6	60	45
Katona József utca	3586/3	62,1	62,1	2,1	17,1	60	45
Katona József utca	3586/2	62,1	62,1	2,1	17,1	60	45
Vasút utca	3586/35	67,2	67,2	7,2	22,2	60	45
Vasút utca	3586/36	66,4	66,4	6,4	21,4	60	45
Vasút utca	3586/37	63,7	63,7	3,7	18,7	60	45
Vasút utca	3586/38	61,6	61,6	1,6	16,6	60	45
Vasút utca	3604/1	59,3	59,3	-	14,3	60	45
Bartók B. utca	3586/13	63,7	63,7	3,7	18,7	60	45
Bartók B. utca	3586/15	62,6	62,6	2,6	17,6	60	45
Katona József utca	3586/16	59,6	59,6	-	14,6	60	45
Katona József utca	3586/17	58,6	58,6	-	13,6	60	45
Katona József utca	3586/18	57,7	57,7	-	12,7	60	45
Katona József utca	3586/19	57,1	57,1	-	12,1	60	45
Katona József utca	3586/20	56,1	56,1	-	11,1	60	45
Katona József utca	3586/21	55,4	55,4	-	10,4	60	45
Juhász Nagy Sándor u.	3586/22	57,1	57,1	-	12,1	60	45
Juhász Nagy Sándor u.	3586/23	57,4	57,4	-	12,4	60	45
Juhász Nagy Sándor u.	3586/24	58,3	58,3	-	13,3	60	45
Juhász Nagy Sándor u.	3586/25	58,9	58,9	-	13,9	60	45
Katona József utca	2445/15	60,0	60,0	-	15,0	60	45
Katona József utca	2445/14	59,6	59,6	-	14,6	60	45
Katona József utca	2445/13	59,3	59,3	-	14,3	60	45
Katona József utca	2445/11	58,0	58,0	-	13,0	60	45
Katona József utca	2445/10	57,4	57,4	-	12,4	60	45
Katona József utca	2445/9	56,9	56,9	-	11,9	60	45
Katona József utca	2445/5	55,0	55,0	-	10,0	60	45
Katona József utca	600/56	52,4	52,4	-	7,4	60	45
Katona József utca	600/54	51,7	51,7	-	6,7	60	45
Váci Mihály utca	600/53	51,0	51,0	-	6,0	60	45
Váci Mihály utca	600/52	50,7	50,7	-	5,7	60	45
Váci Mihály utca	600/51	50,4	50,4	-	5,4	60	45
Benedek Elek utca	600/50	50,6	50,6	-	5,6	60	45
Benedek Elek utca	600/49	50,0	50,0	-	5,0	60	45
Benedek Elek utca	600/48	49,6	49,6	-	4,6	60	45
Vasút utca	3586/40	57,7	57,7	-	12,7	60	45
Juhász Nagy Sándor u.	3586/27	57,1	57,1	-	12,1	60	45
Juhász Nagy Sándor u.	3586/28	56,9	56,9	-	11,9	60	45
Juhász Nagy Sándor u.	3586/29	56,3	56,3	-	11,3	60	45
Juhász Nagy Sándor u.	3586/30	55,9	55,9	-	10,9	60	45
Katona József utca	3586/31	55,0	55,0	-	10,0	60	45
Katona József utca	3586/32	53,8	53,8	-	8,8	60	45
Katona József utca	3586/33	53,6	53,6	-	8,6	60	45
Váci Mihály utca	646/7	51,8	51,8	-	6,8	60	45
Váci Mihály utca	646/8	52,1	52,1	-	7,1	60	45
Váci Mihály utca	646/9	53,2	53,2	-	8,2	60	45
Váci Mihály utca	646/10	53,1	53,1	-	8,1	60	45
Váci Mihály utca	646/11	53,2	53,2	-	8,2	60	45
Vasút utca	651/1	55,0	55,0	-	10,0	60	45
Vasút utca	651/2	54,2	54,2	-	9,2	60	45
Vasút utca	651/3	53,6	53,6	-	8,6	60	45
Váci Mihály utca	646/1	52,1	52,1	-	7,1	60	45
Váci Mihály utca	646/2	51,7	51,7	-	6,7	60	45
Váci Mihály utca	646/3	51,5	51,5	-	6,5	60	45
Váci Mihály utca	646/4	51,2	51,2	-	6,2	60	45
Katona József utca	659	49,7	49,7	-	4,7	60	45

Katona József utca	660/1	49,4	49,4	-	4,4	60	45
Vasút utca	660/2	49,4	49,4	-	4,4	60	45
Katona József utca	661	48,9	48,9	-	3,9	60	45
Katona József utca	662/2	48,4	48,4	-	3,4	60	45
Rákóczi Ferenc utca	665/2	47,7	47,7	-	2,7	60	45
Katona József utca	600/46	50,3	50,3	-	5,3	60	45
Katona József utca	600/45	50,2	50,2	-	5,2	60	45
Katona József utca	600/44	50,0	50,0	-	5,0	60	45
Váci Mihály utca	600/43	50,3	50,3	-	5,3	60	45
Váci Mihály utca	600/42	49,6	49,6	-	4,6	60	45
Váci Mihály utca	600/41	49,8	49,8	-	4,8	60	45
Benedek Elek utca	600/40	49,1	49,1	-	4,1	60	45
Benedek Elek utca	600/39	48,7	48,7	-	3,7	60	45
Benedek Elek utca	600/38	48,4	48,4	-	3,4	60	45
Benedek Elek utca	674	47,7	47,7	-	2,7	60	45
Benedek Elek utca	673	48,0	48,0	-	3,0	60	45
Katona József utca	672	49,3	49,3	-	4,3	60	45
Katona József utca	671	48,9	48,9	-	3,9	60	45
Katona József utca	670	48,2	48,2	-	3,2	60	45
Rákóczi Ferenc utca	669	47,1	47,1	-	2,1	60	45
Rákóczi Ferenc utca	668	47,1	47,1	-	2,1	60	45
Katona József utca	667/2	47,9	47,9	-	2,9	60	45
Rákóczi Ferenc utca	667/1	47,2	47,2	-	2,2	60	45
Rákóczi Ferenc utca	675	47,0	47,0	-	2,0	60	45
Rákóczi Ferenc utca	676	47,0	47,0	-	2,0	60	45
Benedek Elek utca	677/1	47,4	47,4	-	2,4	60	45
Rákóczi Ferenc utca	677/2	46,8	46,8	-	1,8	60	45
Rákóczi Ferenc utca	783	47,0	47,0	-	2,0	60	45
Rákóczi Ferenc utca	782	47,0	47,0	-	2,0	60	45
Rákóczi Ferenc utca	781	47,0	47,0	-	2,0	60	45
Rákóczi Ferenc utca	780	46,8	46,8	-	1,8	60	45
Rákóczi Ferenc utca	779	46,7	46,7	-	1,7	60	45
Rákóczi Ferenc utca	778/1	46,5	46,5	-	1,5	60	45
Rákóczi Ferenc utca	776	46,5	46,5	-	1,5	60	45
Rákóczi Ferenc utca	775	46,4	46,4	-	1,4	60	45
Rákóczi Ferenc utca	772	46,2	46,2	-	1,2	60	45
Rákóczi Ferenc utca	770/2	46,2	46,2	-	1,2	60	45
Benedek Elek utca	600/36	48,7	48,7	-	3,7	60	45
Benedek Elek utca	600/35	48,4	48,4	-	3,4	60	45
Benedek Elek utca	600/34	48,1	48,1	-	3,1	60	45
Damjanich utca	600/33	47,2	47,2	-	2,2	60	45
Damjanich utca	600/32	47,4	47,4	-	2,4	60	45
Damjanich utca	600/31	47,7	47,7	-	2,7	60	45
Damjanich utca	684	46,9	46,9	-	1,9	60	45
Benedek Elek utca	683	47,9	47,9	-	2,9	60	45
Benedek Elek utca	682	47,5	47,5	-	2,5	60	45
Benedek Elek utca	679/2	47,2	47,2	-	2,2	60	45
Rákóczi Ferenc utca	679/1	46,8	46,8	-	1,8	60	45
Rákóczi Ferenc utca	680	46,7	46,7	-	1,7	60	45
Rákóczi Ferenc utca	681	46,6	46,6	-	1,6	60	45
Rákóczi Ferenc utca	685	46,4	46,4	-	1,4	60	45
Damjanich utca	686/1	46,6	46,6	-	1,6	60	45
Rákóczi Ferenc utca	686/2	46,4	46,4	-	1,4	60	45
Benedek Elek utca	600/29	49,3	49,3	-	4,3	60	45
Benedek Elek utca	600/28	49,5	49,5	-	4,5	60	45
Benedek Elek utca	600/27	49,7	49,7	-	4,7	60	45
Damjanich utca	600/26	48,5	48,5	-	3,5	60	45
Damjanich utca	600/25	48,3	48,3	-	3,3	60	45
Damjanich utca	600/24	48,0	48,0	-	3,0	60	45
Damjanich utca	600/22	47,6	47,6	-	2,6	60	45
Damjanich utca	600/21	47,8	47,8	-	2,8	60	45
Damjanich utca	600/20	47,9	47,9	-	2,9	60	45
Cukorgyári utca	600/19	46,6	46,6	-	1,6	60	45

Cukorgyári utca	600/18	46,6	46,6	-	1,6	60	45
Cukorgyári utca	600/17	46,3	46,3	-	1,3	60	45
Damjanich utca	689/1	46,3	46,3	-	1,3	60	45
Damjanich utca	688	46,6	46,6	-	1,6	60	45
Damjanich utca	600/9	46,8	46,8	-	1,8	60	45
Damjanich utca	600/10	47,0	47,0	-	2,0	60	45
Damjanich utca	600/11	47,3	47,3	-	2,3	60	45
Váci Mihály utca	600/8	46,6	46,6	-	1,6	60	45
Váci Mihály utca	600/7	46,4	46,4	-	1,4	60	45
Vasút utca	784/1	45,3	45,3	-	0,3	60	45
Vasút utca	784/2	45,7	45,7	-	0,7	60	45
Rákóczi Ferenc utca	769	45,8	45,8	-	0,8	60	45
Rákóczi Ferenc utca	767	45,9	45,9	-	0,9	60	45
Rákóczi Ferenc utca	765	45,7	45,7	-	0,7	60	45
Rákóczi Ferenc utca	764	45,7	45,7	-	0,7	60	45
Rákóczi Ferenc utca	763	45,6	45,6	-	0,6	60	45
Rákóczi Ferenc utca	762	45,5	45,5	-	0,5	60	45
Rákóczi Ferenc utca	761	45,1	45,1	-	0,1	60	45
Rákóczi Ferenc utca	760	45,3	45,3	-	0,3	60	45
Rákóczi Ferenc utca	759	45,3	45,3	-	0,3	60	45
Rákóczi Ferenc utca	757	45,2	45,2	-	0,2	60	45
Rákóczi Ferenc utca	689/2	45,9	45,9	-	0,9	60	45
Rákóczi Ferenc utca	690	45,7	45,7	-	0,7	60	45
Rákóczi Ferenc utca	691	45,6	45,6	-	0,6	60	45
Rákóczi Ferenc utca	692	45,5	45,5	-	0,5	60	45
Rákóczi Ferenc utca	693	45,3	45,3	-	0,3	60	45
Rákóczi Ferenc utca	694	45,1	45,1	-	0,1	60	45
Váci Mihály utca	600/6	46,2	46,2	-	1,2	60	45
Váci Mihály utca	600/5	46,0	46,0	-	1,0	60	45
Váci Mihály utca	600/4	45,8	45,8	-	0,8	60	45
Váci Mihály utca	600/3	45,6	45,6	-	0,6	60	45
Váci Mihály utca	600/2	45,4	45,4	-	0,4	60	45
Váci Mihály utca	600/1	45,2	45,2	-	0,2	60	45
Cukorgyári utca	600/13	45,9	45,9	-	0,9	60	45
Cukorgyári utca	600/14	46,0	46,0	-	1,0	60	45
Cukorgyári utca	600/15	46,2	46,2	-	1,2	60	45
Mikszáth Kálmán utca	595	45,1	45,1	-	0,1	60	45
Mikszáth Kálmán utca	594	45,2	45,2	-	0,2	60	45
Köztársasági utca	430/1	45,2	45,2	-	0,2	60	45
Mátyás Király utca	0527/7	46,2	46,2	-	1,2	60	45
Mátyás Király utca	0527/5	45,5	45,5	-	0,5	60	45

További előírások:

1. Jelen határozatban megengedett túllépéssel növelt határértékek betartásáról a kivitelezők a határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően folyamatosan kötelesek gondoskodni.
2. Alvállalkozók bevonása esetén a követelmények betartása és betartatása is a kivitelezők felelőssége.
3. Az építési munkálatok megkezdése előtt a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek feletti zajterheléssel érintett lakóingatlanokat, lakóegységenként írásban értesíteni kell a zajterhelési határérték feletti építési munkálatok megkezdésének idejéről, továbbá a várható befejezés időpontjáról.
4. A külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek feletti zajterhelésű munkafázisok esetében, valamennyi védendő létesítmény környezetében, az adott helyszínen ismeretében felül kell vizsgálni a védendő homlokzatok irányába mobil zajvédő fal telepítésének lehetőségét.
5. Az építési munkálatok során kerülni kell a felesleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos tevékenységeket, a munkavégzéshez megfelelő műszaki állapotú, funkcionálisan újszerű gépeket, berendezéseket kell használni, nagyobb zajkibocsátást okozó eszközök használatát mellőzni kell. Az építési munkálatok során a gépek megfelelő karbantartásáról gondoskodni kell.
6. Amennyiben lehetséges, a legnagyobb zajkibocsátással járó munkafolyamatokat a nappali (06 – 22) órákban kell végezni.

7. Az éjszakai időszakban szállítási tevékenységet lehetőleg ne végezzenek.
8. Amennyiben lakossági panaszt emelnek az építési munkaműveletből származó zavaró zajterhelés ellen, szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végezni a panaszbejelentő lakóingatlanánál kijelölt mérési ponton az MSZ 16150-1:1998. sz. szabványnak és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. és 5. számú mellékletének megfelelően, továbbá a környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet haladéktalanul be kell nyújtani a főosztályra.
9. A zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet 26.§-a értelmében a főosztály zajbírságot szabhat ki.

A teljesítés határideje: a határozat jogerőre emelkedésének napjától a kérelmező által megadott építési ütemezési időpontig.

Az eljárás során a kérelmező által megfizetett szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a főosztály nem rendelkezik.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg hatósági eljárási díj megfizetését igazolni kell.

A jogorvoslati eljárási díj mértéke az alapeljárási díj 50 %-a (105.000 Ft.), melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat felhasználási keretszámla megnevezésű 10034002-00335687-00000000 számú számlára kell átutalni.

Jelen döntés a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) megbízásából a Püspökladány (kiz.) – Debrecen (kiz.) vasúti vonalszakasz átépítésére vonatkozóan lefolytatott környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a felügyelőség az 5293/26/2014. iktatószámú határozattal környezetvédelmi engedélyt adott.

A környezetvédelmi engedélyben többek között az alábbi feltételek kerültek előírásra:

1. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a vonalszakasz felújítási/korszerűsítési építése során jelentkező zaj- és rezgés kibocsátás a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.
2. Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében környezetvédelmi tervet kell készíteni. Az építési zajvédelemről gondoskodni kell, zajszegény gépek illetve zajvédő burkolattal ellátott gépek alkalmazása javasolt, zajszegény építési technológia és eljárás választásával, illetve – amennyiben szükséges mobil zajárnyékoló fal használatával. Éjszakai építkezés és szállítás nem javasolt.
3. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az lehetőség szerint a lakott terület elkerülésével megvalósítható legyen, valamint a legrövidebb útvonal megválasztásával minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen környezetet. Az anyagszállítást a vasúti szállítás előnyben részesítésével kell megoldani.
4. Az építési szakaszban a kritikus helyeken ellenőrző méréseket kell végezni és a fellépő zajsint-túllépés csökkentése, megszüntetése érdekében a szükséges szervezési, illetve műszaki intézkedések haladéktalan megtétele a kivitelező kötelezettsége.
5. A környezeti hatástanulmányban megfogalmazott zajvédelmi javaslatokat meg kell valósítani, biztosítva a lakóépületek megfelelő védelmét.

Engedélyes benyújtotta a főosztályra az organizációs tervet, valamint az építés alatti zajvédelmi tervet.

A benyújtott dokumentációban bemutatott számítások alapján megállapítható, hogy a kivitelezés zaja meghaladja a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértékeket.

Megállapításra került továbbá, hogy nincs lehetőség olyan műszaki intézkedésre, melyekkel biztosítható lenne a zajterhelési határértékek mindenkor, maradéktalan betartása.

Figyelembe véve az építési munkálatok kivitelezésének sajátosságát (éjszakai munkavégzés nem mellőzhető) sajnálatos módon munkaszervezési intézkedésekkel sem biztosítható a zajterhelési határértékek betartása.

Jelen eljárás keretében az RV 2020 Konzorcium (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól felmentés iránti kérelmet nyújtott be a főosztályra.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM. rendelet 1. számú melléklet 18. pontja szerinti 210.000,- Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat – kérelem benyújtását követően- befizette.

A Ket. 15. § (3) bekezdése értelmében ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. A főosztály a 29. § (3) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése értelmében az ügyfeleket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette és az értesítést a honlapján is közzétette.

Az eljárás során a hatásterületen élők részéről a főosztályhoz észrevétel nem érkezett.

Az RV 2020 Konzorcium V-híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.- KÜJ: 103479444), R-kord Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221.- KÜJ: 101160339) mint a Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) vasúti vonalszakasz (1792+50-2105+00 hm.) pálya és biztosítóberendezés kivitelezője a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól felmentés iránti kérelmében az alábbiakat adta elő:

Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) vasúti vonalszakasz pálya és biztosítóberendezés korszerűsítési munkálatainak ideje alatt időlegesen, a jelenleg kialakult zajviszonyokhoz képest megnövekedett zajterhelés lesz tapasztalható az építéshez legközelebb fekvő egyes lakóterületeken.

A kivitelezési terület a 100. sz. vasútvonal 1792+50 hm szelvénye és a 2105+00 hm szelvénye között található. A vizsgált vonalszakasz érinti Püspökladány, Kaba, Hajdúszoboszló, valamint Ebes közigazgatási területét.

Jellemzően kertvárosias és falusias lakóterületek, különleges területek (sport, rekreációs és idegenforgalmi), gazdasági, illetve mezőgazdasági területek mentén vezet a vasútvonal.

Az építés során várható határérték feletti zajterhelés a viszonylag közeli beépítési távolságnak és a munkavégzés jellegének köszönhető.

A nagygépes technológia alkalmazása különösen indokolt, mivel jelentősen lecsökkenti a zavaró zajszennyezés időtartamát.

A kialakuló túllépések rövid ideig járnak többletterheléssel a zajtól védendő környezetben.

A PM1000 géplánc hossza kb. 1000 m, fő zajforrása a szerelvény közepén található.

A géplánc 12 órás műszak alatt 300 m alépitmény cserét hajt végre.

Ez azt jelenti, hogy egy-egy ponton a géplánc működése 1 napon keresztül zavaró hatású.

A nagygépes technológia nyílt pályán kerül alkalmazásra. A technológiából kifolyóan az egyes géplánc technológiák nem állhatnak le az éjszakai időszakban.

A nagygépes technológia teljes, ill. részmunkafázisokra vonatkozó munkaidő igénye a hagyományos vasútépítési technológiának töredéke.

Ezzel a technológiával a zajterheléssel érintett védendő létesítmények és területek teljes-zajszennyezésnek való kitétsége – az egyes munkafázisok viszonylag magasabb zajkibocsátása ellenére is – jelentősen kisebb, mint a hagyományos vasútépítési technológia esetén, amely szintén okoz nagymértékű, ill. jelentős mértékű határérték túllépést, azonban jelentősen hosszabb ideig.

A nagygépes technológiának köszönhetően jelentősen csökken a közúti szállítás, az érintett útvonalak mellett az építési forgalom minimalizálható, így a közúti szállításból eredő zavaró hatás jelentősen csökken.

PM1000 géplánc esetén az 1. és 3. nap, amikor a géplánc zajterhelésének hatása már, ill. még érzékelhető az adott vizsgálati pont környezetében (a géplánc az 1. napon közeledik, ill. a 3. napon távolodik a vizsgálati ponttól) A 2. napon a géplánc a vizsgálati pont zajterhelését kritikus mértékben meghatározza, ekkor halad el előtte. Tehát jelentős zajterhelésre 1 napig lehet számítani.

A PM1000 géplánc zajkibocsátási adatait a Dél-Balaton vasútvonal építéskor helyszíni mérésekkel állapították meg.

Az építkezés ideje: a vasútvonalon az alépítmény javítás illetve depózás éjjel-nappal, a vágány-, és kitérőszabályozás csak éjjel történik. A többi munkafázis csak nappal folyik.

Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zajszennyezést:

- építési technológia
- munkagépek
- rakodási művelet.
- szállítási forgalom.

A környezetvédelmi építési terv zajvédelmi számításai (Vib: 053/2/2017.) során 2017. július 10-én megállapításra került, hogy a felvonulási terület mentén elhelyezkedő egyes zajvédelmi szempontból védendő létesítményeknél az építkezés folyamán (kiemelten az alábbiakban bemutatott legzajosabb építési fázisokban) határérték feletti zajterhelés várható:

Építés ütemezése az építési terv szerint:

Ebes állomás: 2075+00 hm – 2105+00 hm

- Zúzottkő kirakodás: 2017. augusztus 1. – 2017. december 8.
- Vágánybontás: 2017. szeptember 4. – 2017. december 8.
- Depózás: 2017. szeptember 11. – 2017. december 4.
- Tereprendezés: 2017. szeptember 11. – 2017. december 8.
- Földmunka: 2017. szeptember 18. – 2017. november 3.
- Vágányszabályozás: 2017. szeptember 18. – 2017. december 5.
Összesen: 19 napon lesz munkavégzés
- Kitérő szabályozás: 2017. szeptember 18. – 2017. december 5.
Összesen: 14 napon lesz munkavégzés
- Kitérő beépítés: 2017. szeptember 25. – 2017. október 27.
Összesen: 6 napon lesz munkavégzés

Püspökladány-Kaba jobb vg: 1792+50 hm – 1874+00 hm

- Előkészítés: 2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 8.
- Depózás Püspökladány/Kaba állomásokon: 2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 21.
- Alépítmény-javítás: 2017. szeptember 8. – 2017. szeptember 21.
- Zúzottkő anyagolás: 2017. szeptember 14. – 2017. október 9.
- Vágányszabályozás: 2017. szeptember 16. – 2017. október 7.
- Vágányátépítés: 2017. szeptember 22. – 2017. szeptember 26.
- Hegesztés: 2017. szeptember 27. – 2017. október 1.
- Utómunkálatok: 2017. október 1. – 2017. október 15.

Hajdúszoboszló-Ebes bal vg: 2032+50 hm – 2075+00 hm

- Előkészítés: 2017. szeptember 14. – 2017. szeptember 22.
- Depózás Hajdúszoboszló/Ebes állomásokon: 2017. szeptember 14. – 2017. szeptember 28.
- Alépítmény-javítás: 2017. szeptember 22. – 2017. szeptember 28.
- Zúzottkő anyagolás: 2017. szeptember 25. – 2017. október 14.
- Vágányszabályozás: 2017. szeptember 25. – 2017. október 12.
- Vágányátépítés: 2017. szeptember 30. – 2017. október 2.

Ebes állomás esetén a tervezett depónia mérete: $240 \times 30 \text{ m} = 7200 \text{ m}^2$, csak nappali munkavégzés várható,

- Környező területek besorolása: „Lke” - Kertvárosias lakóterület

Püspökladány esetén a tervezett depónia mérete: $300 \times 45 \text{m} = 13500 \text{m}^2$, éjjeli és nappali munkavégzés is várható,

- Környező területek besorolása: „Kök-1” – Közlekedési terület kötöttpályás, „Gip-1” – Gazdasági terület (ipar), „Lke” – Kertvárosias lakóterület

Kaba esetén a tervezett depónia mérete: $250 \times 25 \text{m} = 6250 \text{m}^2$, éjjeli és nappali munkavégzés is várható,

- Környező területek besorolása: „Lke” – Kertvárosias lakóterület, „Má” – Mezőgazdasági terület, „Mk” – Kiskertes mezőgazdasági terület

Hajdúszoboszló esetén a tervezett depónia mérete: $200 \times 26 \text{m} = 5200 \text{m}^2$, csak nappali munkavégzés várható,

- Környező területek besorolása: „Gksz” – Kereskedelmi szolgáltató terület, „Gip” – ipari gazdasági terület, „Lke” – Kertvárosias lakóterület

A határérték alóli felmentést az építés tervezett ütemezésének megfelelően kérelmezte a kivitelező:

- Ebes állomás építése: 2017. augusztus 01. és 2017. december 08. között
- Püspökladány – Kaba állomásköz építése: 2017. szeptember 01. és 2017. október 15. között
- Hajdúszoboszló – Ebes állomásköz építése: 2017. szeptember 14. és 2017. október 14. között

Az építkezéstől eredő zajterhelés - a felvonulási terület védendő épületekhez való viszonylagos közelsége miatt - csaknem minden helyen, ill. minden vizsgált építési fázisokban túllépi a jogszabályban megengedett határértéket.

A túllépés számos esetben nagymértékű határérték feletti zajterhelést jelent, nappal és az éjszakai időszakban is. Tekintettel azonban az építési technológiára, az elkerülhetetlen határérték feletti zajterhelés a lehetséges legrövidebb ideig terheli a zajtól védendő környezetet.

Ebes állomás építése során az alábbi területen várható zajterhelés túllépés a nappali időszakban:

- Ebes, 0126/2, 0126/3, 0126/4, 1007, 216/68, 942/2, 942/1, 214/3, 935/1, 1006/4, 1005/1, 137/8, 861/8, 863/15, 863/9, 722/11, 932/2, 930, 722/13, 861/16, 863/6, 863/13

Ebes állomás építése során az alábbi területen várható zajterhelés túllépés az éjszakai időszakban:

- Ebes, 0126/2, 0126/3, 0126/4, 1007, 216/68, 942/2, 942/1, 214/3, 935/1, 1006/4, 1005/1, 137/8, 861/8, 863/15, 863/9, 722/11, 932/2, 930, 722/13, 861/16, 863/6, 863/13, 216/65, 216/64, 944/2, 946/2, 944/1, 945/1, 946/1, 947/1, 939, 938, 183, 935/1, 935/2, 182, 181, 180, 152/1, 152/2, 153/1, 154, 151/2, 149, 148, 147, 136/4, 137/6, 136/3, 136/2, 125, 861/9, 861/5, 863/1, 863/17, 864/3, 865/4, 864/2, 869/2, 870/3, 869/3, 931, 873/1, 874/1, 863/9, 873/2, 874/2, 875/3, 875/2, 761, 722/5, 741, 740, 1008, 1009, 1010, 935/2, 137/6 hrsz. környezetében.

A Püspökladány-Kaba pályaszakasz építése során nem várható határérték túllépés a nappali időszakban.

A Püspökladány-Kaba pályaszakasz építése során az alábbi területen várható zajterhelés túllépés az éjszakai időszakban:

- Kaba, 0513/32, 0513/33, 0513/34, 05813/47, 0513/104 hrsz. környezetében.

Hajdúszoboszló-Ebes pályaszakasz építése során nem várható határérték túllépés a nappali időszakban.

Hajdúszoboszló-Ebes pályaszakasz építése során az alábbi területeken várható zajterhelés túllépés az éjszakai időszakban:

- 216/64, 216/65, 944/2, 216/66, 943/2, 942/2, 216/67, 216/68, 943/1, 214/4, 942/1, 214/3, 4589, 4570/1, 4562, 4539/1.

Depóniaművelés

Ebes állomás építéséből adódó depóniaművelés során, az alábbi területeken várható zajterhelés túllépés a nappali időszakban:

- Ebes, 137, 0126/4, 1007 hrsz. környezetében,

Püspökladány – Kaba állomásköz építéséből adódó depóniaművelés során, az alábbi területeken várható zajterhelés túllépés a nappali időszakban:

- Püspökladány, 784/2 hrsz. környezetében,

Püspökladány – Kaba állomásköz építéséből adódó depóniaművelés során, az alábbi területeken várható zajterhelés túllépés az éjszakai időszakban:

- Püspökladány, 2609/11, 2609/12, 1976, 1974/8 hrsz. környezetében,
- Kaba, 784/2, 784/1, 783, 782, 781, 780, 779, 778/1,776 hrsz. környezetében.

Hajdúszoboszló – Ebes állomásköz építéséből adódó depóniaművelés során nem várható határérték túllépés a nappali időszakban.

Ebes település vonatkozásában:

Zúzottkő kirakodás		
Ebes	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Vasút utca 1-3.	12 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Vasút utca 4	13,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Újsor 1.	4,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	2 db lakóépület
Liszt Ferenc utca 54-59.	3,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	5 db lakóépület
Széchenyi utca 38-44.	6 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	6 db lakóépület
Arany János utca 31-36	6 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	6 db lakóépület
Bocskai u. 50-61.	7,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	7 db lakóépület
Rákóczi u. 42, 44, 49.	4,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Béke u. 39-46.	5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Gesztenye u.3-5.	4 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	2 db lakóépület
Déli u.36-43.	8 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	7 db lakóépület
Borostyán u. 33,38.	3 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	2 db lakóépület
József Attila u. 32-41.	5,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	5 db lakóépület

Vágánybontás		
Ebes	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Vasút u. 1-3.	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Vasút u. 4.	10 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Újsor 1.	1,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Széchenyi u. 41-44.	3 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Arany J. u.34-36.	3 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Bocskai u.54-61	4 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	4 db lakóépület
Rákóczi u. 44.	1 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Béke u. 39, 46.	1,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	2 db lakóépület
Gesztenye u.3.	1 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Déli u.40-43.	4,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
József Attila u. 34,41.	2 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	2 db lakóépület

Tereprendezés		
Ebes	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Vasút u. 1-3.	6 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Vasút u. 4.	7,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Bocskai u.61	1 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Déli u.40, 43.	2 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	2 db lakóépület

Földmunka		
Ebes	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Vasút u. 1-3.	9 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Vasút u. 4.	10,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Újsor 1.	1,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Széchenyi u. 41-44.	3 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Arany J. u.34-36.	3 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
Bocskai u.54-61	4,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	4 db lakóépület
Rákóczi u. 44.	1,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Béke u. 39, 46.	2 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	2 db lakóépület
Gesztenye u.3.	1 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Déli u.40-43.	5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	3 db lakóépület
József Attila u. 34,41.	2,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	2 db lakóépület

Vágányszabályozás		
Ebes	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Vasút utca 1-3.	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	3 db lakóépület
Vasút utca 4	15 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Újsor 1-9.	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	7 db lakóépület
Liszt Ferenc utca 47-59.	4,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	6 db lakóépület
Liszt Ferenc utca 48-56.	4,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	4 db lakóépület
Széchenyi utca 29-42.	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	14 db lakóépület
Arany János utca 24-36	6,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	13 db lakóépület
Bocskai u. 49-62.	8,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	13 db lakóépület
Rákóczi u. 38-47.	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	8 db lakóépület
Béke u. 35-46.	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	8 db lakóépület
Gesztenye u.1-5.	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	6 db lakóépület

Déli u.30-43.	9 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	13 db lakóépület
Borostyán u. 31-38.	4,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	5 db lakóépület
József Attila u. 26-41.	7 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	11 db lakóépület

Kitérőszabályozás		
Ebes	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Vasút utca 1-3.	11 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	3 db lakóépület
Vasút utca 4	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Újsor 1.	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Liszt Ferenc utca 56, 59.	2,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	2 db lakóépület
Széchenyi utca 39-42.	5,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	4 db lakóépület
Arany János utca 31-36	5,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	8 db lakóépület
Bocskai u. 55-62.	7 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	2 db lakóépület
Rákóczi u. 44, 47, 49.	3,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	3 db lakóépület
Béke u. 39, 46.	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	2 db lakóépület
Gesztenye u. 5.	1,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Déli u.40, 43..	7 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	2 db lakóépület
Borostyán u. 33, 38.	2,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	2 db lakóépület
József Attila u. 34, 41.	4,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	2 db lakóépület

Kaba település vonatkozásában:

Alépítmény-javítás		
Püspökladány-Kaba	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Kaba, Cukorgyári ltp 0513 hrsz.	Kaba, Cukorgyári ltp 0513 hrsz.	4 db lakóépület

Hajdúszoboszló település vonatkozásában:

Alépítmény-javítás		
Hajdúszoboszló - Ebes	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Vásártér sor 2-28.	11 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	17 db lakóépület
Déryné u. 1-27/a.	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	23 db lakóépület
Déryné u. 2-38.	12 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	22 db lakóépület
Dobó I. u. 7-41/a.	11 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	20 db lakóépület
Dobó I. u. 8-32.	10,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	13 db lakóépület
Kossuth L. u. 113-129.	8 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	16 db lakóépület
Kossuth L. u. 128-144.	7,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	13 db lakóépület

Ádám u. 93-103.	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	10 db lakóépület
Ádám u. 100-108.	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	7 db lakóépület
Gárdonyi G. u. 21-25	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	3 db lakóépület
Határ út 2-14.	7 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	11 db lakóépület
Kötelesi u. 2-50	5,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	45 db lakóépület
Csontos u. 1-83.	6,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	83 db lakóépület
Kötelesi út, 039/2 hrsz.	7,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Kötelesi út 029/2	12,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület

Ebes település vonatkozásában:

Alépitmény-javítás		
Hajdúszoboszló - Ebes	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Ebes, Liszt Ferenc u. 5-59.	9 dB túllépési kérelem	47 db lakóépület
Ebes, Széchenyi u. 1-42.	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	42 db lakóépület
Ebes, Arany J. u. 11-36.	1,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	23 db lakóépület
Ebes, Vasút u. 11.	6,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	2 db lakóépület

Depóniaművelés		
Ebes	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Vasútállomás u. 0126/4 hrsz.	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasútállomás u. 1007 hrsz.	5,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület

Depóniaművelés		
Püspökladány	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Táncsics u. 2609 hrsz.	8,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	2 db lakóépület
Táncsics u. 1976 hrsz	8 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Táncsics u. 1974/8 hrsz	12,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület

Depóniaművelés		
Kaba	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek sz.
Rákóczi Ferenc út 784/2 hrsz.	2 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc út 784/2 hrsz.	17 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc út 784/1 hrsz.	12 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi út 783, 782, 780 hrsz.	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	3 db lakóépület
Rákóczi u. 779,778/1,776,781 hrsz.	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	4 db lakóépület

Kérelmező a zajterhelési határérték túllépési kérelem kiegészítését tartalmazó dokumentációban a várható zajterhelés értékelése alapján, az alábbi helyeken és mértékben kérelmezte a határérték túllépés engedélyezését:

Depóniaművelés			
Ebes	Hrsz.	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Ebes, Újsor utca	1014	1 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1015	2 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1016	3 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1017	3,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1018	5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1019	5,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1020	7,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1021	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1022	11 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1023	12 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1024	17 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1025	18 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1029	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1030	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1031	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1032	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1033	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1034	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1035	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1036	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1037	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1038	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1039	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1040	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1041	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1042	8 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1043	7,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1044	7 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1045	6,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1046	5,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1047	5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1048	3,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1049	3 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	1050	1,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Ebes, Újsor utca	0118/34-35	17 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület

Háttöltés és útépítés			
Kaba	Hrsz.	Zajvédelmi intézkedések	Érintett ép. sz.
Bartók B. utca	3586/6	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Bartók B. utca	3586/5	7,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Bartók B. utca	3586/4	6 dB határérték túllépés kérelem (nappal)	1 db lakóépület
Bartók B. utca	3586/6	8,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 24 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Bartók B. utca	3586/5	7,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 23 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Bartók B. utca	3586/4	6 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 21 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/3	2,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 18 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/2	2,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 18 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	3586/35	7,5 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 23 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	3586/36	7 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 22 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	3586/37	4 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 19 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	3586/38	2 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 17 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	3604/1	15 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Bartók B. utca	3586/13	4 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 19 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Bartók B. utca	3586/15	3 dB határérték túllépés kérelem (nappal) 18 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/16	15 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/17	14 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/18	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/19	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/20	12 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/21	11 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Juhász Nagy S. utca	3586/22	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Juhász Nagy S. utca	3586/23	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Juhász Nagy S. utca	3586/24	14 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Juhász Nagy S. utca	3586/25	14 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	2445/15	15 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	2445/14	15 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	2445/13	15 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	2445/11	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	2445/10	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület

Katona József utca	2445/9	12 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	2445/5	10 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	600/56	8 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	600/54	7 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/53	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/52	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/51	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/50	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/49	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/48	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	3586/40	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Juhász Nagy S. utca	3586/27	13 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Juhász Nagy S. utca	3586/28	12 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Juhász Nagy S. utca	3586/29	12 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Juhász Nagy S. utca	3586/30	11 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/31	10 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/32	9 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	3586/33	9 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	646/7	7 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	646/8	8 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	646/9	9 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	646/10	9 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	646/11	9 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	651/1	10 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	651/2	10 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	651/3	9 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	646/1	8 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	646/2	7 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	646/3	7 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	646/4	7 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	659	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	660/1	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	660/2	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	661	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	662/2	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	665/2	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	600/46	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	600/45	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	600/44	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/43	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/42	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület

Váci Mihály utca	600/41	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/40	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/39	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/38	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	674	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	673	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	672	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	671	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	670	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	669	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	668	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Katona József utca	667/2	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	667/1	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	675	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	676	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	677/1	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	677/2	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	783	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	782	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	781	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	780	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	779	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	778/1	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	776	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	775	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	772	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	770/2	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/36	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/35	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/34	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/33	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/32	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/31	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	684	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	683	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	682	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	679/2	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	679/1	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	680	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	681	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	685	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület

Damjanich utca	686/1	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	686/2	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/29	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/28	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Benedek Elek utca	600/27	5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/26	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/25	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/24	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/22	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/21	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/20	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Cukorgyári utca	600/19	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Cukorgyári utca	600/18	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Cukorgyári utca	600/17	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	689/1	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	688	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/9	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/10	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Damjanich utca	600/11	3 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/8	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/7	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Vasút utca	784/2	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	769	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	767	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	765	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	764	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	763	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	762	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	689/2	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	690	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	691	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Rákóczi Ferenc utca	692	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/6	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/5	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/4	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Váci Mihály utca	600/3	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Cukorgyári utca	600/13	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Cukorgyári utca	600/14	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Cukorgyári utca	600/15	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Mátyás Király utca	0527/7	2 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Mátyás Király utca	0527/5	1 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület

Nagy tömegű szállításból származó zajterhelés			
Kaba	Hrsz.	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Kaba, Vasút utca	3586/36	4,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Kaba, Vasút utca	3586/37	6 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Kaba, Vasút utca	3586/38	5,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Kaba, Vasút utca	3604/1	5,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Kaba, Vasút utca	3586/40	4 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Kaba, Vasút utca	651/1	4,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Kaba, Vasút utca	651/2	5,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület
Kaba, Vasút utca	651/3	5,5 dB határérték túllépés kérelem (éjjel)	1 db lakóépület

A dokumentáció összeállítója a túllépéssel érintett helyeken a zajterhelés mérséklésére több lehetőséget is megvizsgált, mint például sebességhatár 50 km/órától 30 km/óra-ra való csökkentés lehetőségét, de ezen túlmenően a dokumentáció készítője egyedüli releváns zajvédelmi intézkedésként a határérték túllépési kérelem tartja megoldásnak a jogszabályoknak megfelelő építési-kivitelezési munkavégzésre.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) foglaltak alapján:

a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

- a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,
- b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.

A rendelkező részben foglaltakat fentiek figyelembevétel írta elő a főosztály.

A főosztály a rendelkező részben előírta, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek feletti zajterhelésű munkafázisok esetében, valamennyi védendő létesítmény környezetében, az adott helyszín ismeretében felül kell vizsgálni a védendő homlokzatok irányába mobil zajvédő fal telepítésének lehetőségét.

Amennyiben lehetséges, a legnagyobb zajkibocsátással járó munkafolyamatokat a nappali (06 – 22) órákban kell végezni, az éjszakai időszakban szállítási tevékenységet lehetőleg ne végezzenek.

Amennyiben lakossági panaszt emelnek az építési munkaműveletből származó zavaró zajterhelés ellen, az érintett lakóingatlan környezetében szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végezni az MSZ 16150-1:1998. sz. szabványnak és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. és 5. számú mellékletének megfelelően, a környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet haladéktalanul be kell nyújtani a főosztályra.

A főosztály felhívta engedélyes figyelmét, hogy a zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet 26.§-a értelmében a főosztály zajbírságot szabhat ki.

Nevezett jogszabály 3. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A határérték ellenőrzése a hatályos jogszabályok és a mindenkor érvényben lévő nemzeti szabványok szerint történik.

A zajterhelési határértékek a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete alapján, és az önkormányzati rendeletekben foglalt övezeti besorolások figyelembevételével kerültek megállapításra.

A főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, valamint a 6. melléklet I. táblázat 3. pontjában foglaltak alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály közreműködésével vizsgálta az egészségkárosító kockázatokat és esetleges hatásokat.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály megállapította, hogy a zajhatárérték alóli felmentésnek közegészségügyi akadálya nincs.

A Népegészségügyi Osztály javaslata szerint a határérték túllépéssel járó munkálatok időtartamáról helyszínenként az érintett lakókat tájékoztatni kell.

A 100. számú vasútvonal, Debrecen-Püspökladány szakasz fejlesztése, az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.32 pontjában és az 1/a. mellékletének 2.15 pontjában szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházás.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2.§ (2) bekezdése értelmében a Főosztály a döntést hirdetményi úton kézbesíti.

Jelen döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Ezen határozat jogerőre emelkedése után, a határértékek be nem tartása esetén, a főosztály a túllépés mértékétől függően zajbírságot vet ki, és az első fokú közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével a zajt okozó tevékenységet fel is függesztheti.

A főosztály hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29) Kormány rendelet alapozza meg.

A főosztály döntését a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a 284/2007. (X.29) Kormány rendelet, a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet, a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a 2004. évi CXL törvény 71-73. §-a alapján hozta meg.

A főosztály döntését a Ket. 71. § (1) bekezdése, 71/A. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 18. alpontja alapján állapította meg a főosztály.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 1/2017. (I. 1.) HBMKH Kormány megbízotti Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, 2017. szeptember 4.

Dr. Hajdu Sándor járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Dr. Szűcsné dr. Nagy Márta
osztályvezető

Kapják:

1. RV 2020 Konzorcium 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. (T)
2. Irattár

U:\Ugygazdaktol\2017\HB_03_KTF_06759_6_2017- zajterhelési határérték alóli felmentés-kieg-2.doc