



**TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
Mérőállomás (Regionális Mérőközpont)

4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN, Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu
TELEFONOK: 52-511-000 OSZTÁLYVEZETŐ: 52-511-011 TELEFAX: 52-511-050

A NAT által NAT-1-1337/2008 számon akkreditált vizsgáló-laboratórium

Vizsgálendő fizikai és kémiai paraméterek

<u>Szerves mikroszennyezők</u>	<u>Oxigénháztartás</u>	<u>Fémek</u>
<i>ANA-detergens</i> <input type="checkbox"/>	<i>BOI₅</i> <input type="checkbox"/>	<i>Teljes fémvizsgálat</i> <input type="checkbox"/>
<i>Fenol-index</i> <input type="checkbox"/>	<i>KOI_{cr}</i> <input type="checkbox"/>	<u>Vagy</u>
<i>Extrakt (SZOE)</i> <input type="checkbox"/>	<i>KOI_{ps}</i> <input type="checkbox"/>	<i>Alumínium</i> <input type="checkbox"/>
<i>UV-olaj*</i> <input type="checkbox"/>	<i>Oldott oxigén</i> <input type="checkbox"/>	<i>Arzén</i> <input type="checkbox"/>
<i>EPH</i> <input type="checkbox"/>		<i>Antimon*</i> <input type="checkbox"/>
<i>VPH</i> <input type="checkbox"/>	<u>Tápanyagháztartás</u>	<i>Bárium*</i> <input type="checkbox"/>
<i>TPH</i> <input type="checkbox"/>	<i>Ammónium</i> <input type="checkbox"/>	<i>Berillium*</i> <input type="checkbox"/>
<i>BTEX</i> <input type="checkbox"/>	<i>Nitrát</i> <input type="checkbox"/>	<i>Cink</i> <input type="checkbox"/>
<i>Illékony alifás szénhidr.</i> <input type="checkbox"/>	<i>Nitrit</i> <input type="checkbox"/>	<i>Ezüst</i> <input type="checkbox"/>
<i>Illékony aromás szénhidr.</i> <input type="checkbox"/>	<i>Összes nitrogén</i> <input type="checkbox"/>	<i>Higany</i> <input type="checkbox"/>
<i>Illékony halog. szénhidr.</i> <input type="checkbox"/>	<i>Kjeldahl-nitrogén</i> <input type="checkbox"/>	<i>Kadmium</i> <input type="checkbox"/>
<i>Klórbenzolok</i> <input type="checkbox"/>	<i>Szerves nitrogén</i> <input type="checkbox"/>	<i>Kalcium</i> <input type="checkbox"/>
<i>PAH</i> <input type="checkbox"/>	<i>Desztillált ammónia*</i> <input type="checkbox"/>	<i>Kobalt</i> <input type="checkbox"/>
<i>PCB</i> <input type="checkbox"/>	<i>Ortofoszfát</i> <input type="checkbox"/>	<i>Króm (összes)</i> <input type="checkbox"/>
<i>Peszticidek</i> <input type="checkbox"/>	<i>Összes foszfor</i> <input type="checkbox"/>	<i>Lantán*</i> <input type="checkbox"/>
<i>GC-Veszélyes anyag</i> <input type="checkbox"/>		<i>Lítium*</i> <input type="checkbox"/>
	<u>Anionok, kationok</u>	<i>Magnézium</i> <input type="checkbox"/>
<u>Oldott- és lebegőanyagtartalom</u>	<i>Lúgosság</i> <input type="checkbox"/>	<i>Mangán</i> <input type="checkbox"/>
<i>10' ülepedő anyag*</i> <input type="checkbox"/>	<i>Keménység (CaO-ban)</i> <input type="checkbox"/>	<i>Molibdén</i> <input type="checkbox"/>
<i>Lebegő anyag (felsz. víz)</i> <input type="checkbox"/>	<i>Kalcium</i> <input type="checkbox"/>	<i>Nikkel</i> <input type="checkbox"/>
<i>Oldott anyag (felsz. víz)</i> <input type="checkbox"/>	<i>Magnézium</i> <input type="checkbox"/>	<i>Ólom</i> <input type="checkbox"/>
<i>Lebegő a. izz. maradéka</i> <input type="checkbox"/>	<i>Kálium</i> <input type="checkbox"/>	<i>Ón*</i> <input type="checkbox"/>
<i>Lebegő a. izz. vesztesége</i> <input type="checkbox"/>	<i>Nátrium</i> <input type="checkbox"/>	<i>Platina*</i> <input type="checkbox"/>
<i>Oldott a. izz. maradéka</i> <input type="checkbox"/>	<i>Klorid</i> <input type="checkbox"/>	<i>Réz</i> <input type="checkbox"/>
<i>Oldott a. izz. vesztesége</i> <input type="checkbox"/>	<i>Szulfát</i> <input type="checkbox"/>	<i>Stroncium*</i> <input type="checkbox"/>
<i>Összes oldott anyag</i> <input type="checkbox"/>	<i>Karbonát</i> <input type="checkbox"/>	<i>Szelén</i> <input type="checkbox"/>
<i>Összes lebegő anyag</i> <input type="checkbox"/>	<i>Hidrokarbonát</i> <input type="checkbox"/>	<i>Tallium*</i> <input type="checkbox"/>
<i>Összes szárazanyag</i> <input type="checkbox"/>	<i>Nátrium %</i> <input type="checkbox"/>	<i>Urán*</i> <input type="checkbox"/>
<i>Összes a. izz. maradéka</i> <input type="checkbox"/>		<i>Vas</i> <input type="checkbox"/>
<i>Összes a. izz. vesztesége</i> <input type="checkbox"/>	<u>Biológiai mutatók</u>	<i>Vanádium</i> <input type="checkbox"/>
	<i>a-klorofill</i> <input type="checkbox"/>	<u>Fémfeltárás módja (talajok)</u>
<u>Egyéb</u>	<i>Szaprób-index</i> <input type="checkbox"/>	<i>Összes fém</i> <input type="checkbox"/>
<i>pH</i> <input type="checkbox"/>	<i>Fitoplankton</i> <input type="checkbox"/>	<i>(mikrohullámú roncsolás)</i>
<i>Elkt. vezetőképesség</i> <input type="checkbox"/>	<i>Makroszkópikus</i>	
<i>Összes cianid</i> <input type="checkbox"/>	<i>gerinctelenek</i> <input type="checkbox"/>	<i>Összes oldható fém</i> <input type="checkbox"/>
<i>Könnyen felsz. cianid*</i> <input type="checkbox"/>		<i>(Lakonen-Erviő-féle kivonat)</i>
<i>Szulfid*</i> <input type="checkbox"/>	<u>Szennyvízvizsgáló metódus</u>	
<i>Aktív klór*</i> <input type="checkbox"/>	<i>Nyers</i> <input type="checkbox"/>	<i>Csapadékvízzel kioldható</i> <input type="checkbox"/>
<i>Fluorid*</i> <input type="checkbox"/>	<i>Elfolyó</i> <input type="checkbox"/>	<i>(desztillált vizes kiv.)</i>
<i>Szín</i> <input type="checkbox"/>		

A *-gal jelölt komponensek vizsgálatára a Mérőállomás nem akkreditált!